


metálica





metálica



E

Orden y archivo definirán tu nuevo espacio de trabajo.

F

Ordre et rangement définiront ton nouvel espace de travail.

GB

Tidiness and a good filing organization will improve your office working space.

D

Ordnung und ein gutes Ablagesystem bestimmen den aktuellen Arbeitsplatz.



5 OH



4 OH



3 OH

DISPONIBLE: / DISPONIBLE: /
AVAILABLE: / LIEFERBAR:



Mueble desmontado. / Meuble démonté. / Disassembled Bookcases. / Aktenschränke zerlegt.

Sistema modular de armarios

Gracias a su gran variedad de modelos y a sus múltiples combinaciones, **metálica** se adapta a cualquier oficina.

Système modulaire d'armoires

Grâce à sa grande variété de modèles et à ses multiples combinaisons **metálica** trouve sa place dans tous les bureaux.

Modular Bookcase System

A big variety of functional elements at **metálica** range allows individual space planning.

Modulares Schranksystem

Eine flexible Raumgestaltung ganz nach individuellen Ansprüchen wird bei **metálica** durch eine große Auswahl an funktionalen Elementen ermöglicht.



DH



2 OH



Altura mesa / Hauteur Bureau /
Desk-Height / Sideboard Tischhöhe



Mueble montado. / Meuble monté. / Assembled Bookcases. / Aktenschränke montiert und verleimt.























Detalle "bajo" H5-H6 / Dessous H5-H6 / Bottom feature H5-H6 / Ansicht Boden H5-H6



Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC LINE, BASIC PLUS**

ACABADOS ESTRUCTURA EN METAL / FINITIONS STRUCTURE MÉT. / METAL FRAME FINISHES / STAHL-KORPUSFARBEN

Gris / Gris
Grey / Lichtgrau
(RAL 7035)

Grafito / Graphite
Graphite / Anthrazit
(RAL 7015)

Plata / Argenté
Silver / Silber
(RAL 9006)

Blanco / Blanc
White / Weiß
(RAL 9016)

Grafito Met. / Graphite
Graphite / Anthrazit Met.
(RAL 7022)



Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC LINE**

Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC PLUS**

Gama / Gamme / Range / Serie **PLUS**

ACABADOS PERSIANA EN PVC / FINITIONS RIDEAUXEN PVC / PVC TAMBOR DOOR FINISHES / PVC - QUERROLLADENFARBEN

Gris / Gris
Grey / Lichtgrau

Blanco / Blanc
White / Weiß

Plata / Argenté
Silver / Silber

Haya / Hêtre
Beech / Buche



Roble / Chêne Moyen
Maple / Eiche

Peral / Poirier
Pear / Birnbaum

Wenge / Wengué
Wengue / Wenge



Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC LINE, BASIC PLUS, PLUS**

DETALLES ESTRUCTURALES / DÉTAILS STRUCTURE / FRAME FEATURES / WESENTLICHE MERKMALE

Detalle "bajo" H1-H2 / Dessous H1-H2 / Bottom feature H1-H2 / Ansicht Boden H1-H2



Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC LINE, BASIC PLUS**

Detalle "bajo" H3-H4 / Dessous H3-H4 / Bottom feature H3-H4 / Ansicht Boden H3-H4



Gama / Gamme / Range / Serie **PLUS**

Tirador metálico (acabado estructura) / Poignée métallique (=finition structure) / Metal handle (frame finish) / Einbaugriff in Stahlfrontblende (Korpusfarbe)



Gama / Gamme / Range / Serie **BASIC LINE, BASIC PLUS**

Tirador PVC (Cierre magnético) / Poignée PVC (Fermeture magnétique) / PVC handle (Magnetic closing) / Einbaugriff in PVC-Frontblende (Magnetschloss)



Gama / Gamme / Range / Serie **PLUS**



LIBRERÍAS METÁLICAS:

GAMA "BASIC"

Estructura: Laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02 y 1,2 mm en **zócalo** y **soporte caracola inferior**. Laterales interiores fabricados en 0,8 mm, desmontables y unidos a la estructura mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco. Bajos incluyen niveladores regulables por el exterior, para un correcto asentamiento de la librería al suelo. Disponibles en dos opciones: **librerías montadas** (estructura soldada mediante soldadura por resistencia) y **librerías desmontadas** (estructura unida mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco). Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016) y b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

GAMA "PLUS"

Estructura: Laterales exteriores, sobre y bajo fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02 y 1,2 mm en **zócalo**, **soporte niveladores** y **soporte caracola inferior**. Laterales interiores fabricados en 0,8 mm, desmontables y unidos a la estructura mediante tornillería rosca chapa DIN 7982 zincado blanco. Bajos incluyen 2 refuerzos que actúan como soporte para los niveladores regulables interiormente, para un correcto asentamiento de la librería al suelo. **Librerías** disponibles únicamente **montadas** (estructura soldada mediante soldadura por resistencia). Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Ambas opciones incluyen:

- Un **soporte carpeta A4** fijas en la tapa.
- Superficie lisa en el bajo de la librería que nos permite la extracción de los objetos sin tener obstáculos.

Persiana corredera fabricada en perfilera de PVC (trilama) que se desliza sobre guías fabricadas en poliamida 66. Acabados de persiana en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Tirador, posibilidad de escoger entre dos opciones:

- Perfil frontal en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006). Tirador encastrado en perfil frontal; acabados en plata (ral 9006), blanco (ral 9016) y grafito (ral 7015). Incluye cerradura de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006). Opción disponible solamente en gama "Basic".
- Tirador encastrado en aluminio extruido; acabados en plata (ral 9006), blanco (ral 9016) y grafito (ral 7015). Embellecedor frontal en PVC con **cerradura magnética**; acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Incluye cerradura de pestillo en forma de gancho. 3 tipos de cerradura: estándar, amaestrada y llaves iguales, acabado plata (ral 9006). Opción disponible en todas las gamas.

Tapas individuales fabricadas en melamina de 19 mm o 25 mm. se colocan sobre la estructura metálica. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Tapas múltiples, 2 opciones:

- Múltiples lineales:** hasta 3 librerías del mismo ancho (excepto las de 1200 que sólo pueden ser hasta 2). Fabricadas en melamina de 19 mm. o melamina de 25 mm. se colocan sobre la estructura metálica. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.
- Múltiples dobles:** con librerías por ambos lados con las mismas características anteriores. Fabricadas en melamina de 19 mm. o de melamina de 25 mm. se colocan sobre la estructura metálica. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Estantes fijos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, grosor del estante 28 mm. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022). Incluye en la parte inferior un **soporte de carpetas A4** fijas.

Estantes extraíbles fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, montado sobre guías telescópicas de extracción total. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Bastidores archivos fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 y 1,2 mm montado sobre guías telescópicas de extracción total que incluyen sistema de antivuelco. Acabados en pintura epoxi negra.

CUBETAS METÁLICAS:

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes) o móviles con ruedas.

Laterales, tapa, bajo y trasera fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022).

Delanteras, 2 opciones: a) fabricadas en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02. Pintura epoxi en 2 tipos de acabados: a) lisos: gris (ral 7035), grafito (ral 7015) y blanco (ral 9016). b) metalizados: plata (ral 9006) y grafito (ral 7022). b) fabricadas en melamina de 19 mm. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue.

Sobres (opcional) fabricados en melamina de 25 mm. se colocan sobre la estructura metálica. Acabados en plata, blanco, gris, haya, roble, peral y wengue. Para **cubetas móviles con ruedas**, además, sobres fabricados en aglomerado de 18 mm encolado con un espumado RH-60 de 20 mm de espesor para su posterior tapizado.

Cajones fabricados en chapa laminada en frío de 0,8 mm AP02, con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco y de cierre bloqueo en todos los cajones. Acabado en pintura epoxi plata (ral 9006).



ARMOIRES OUVERTES MÉTALLIQUES:

GAMME "BASIQUE"

Structure: Jous extérieures, dessus et dessous fabricados por laminage à froid de 0,8mm AP02 et 1,2mm avec **socle**. Jous intérieures fabricadas en 0,8mm, desmontables et fixées à la structure grâce à des visse filetéés pour tôle DIN 7982 zinguées blanches. Les **dessous** sont pourvus de vérins réglables pour l'extérieur, pour une bonne emprise au sol. Disponibles en deux options: **armoires ouvertes montées** (structure soudée grâce à un soudage à la résistance) et **armoires ouvertes démontées** (structure fixée grâce à des visse filetéés pour tôle DIN 7982 zinguées blanches). Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016) et b) métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

GAMME "PLUS"

Structure: Jous extérieures, dessus et dessous fabricados por laminage à froid de 0,8mm AP02 et 1,2mm avec **socle**. Jous intérieures fabricadas en 0,8mm, desmontables et fixées à la structure grâce à des visse filetéés pour tôle DIN 7982 zinguées blanches. Les **dessous** sont pourvus de 2 renforts qui agissent comme support pour les vérins réglables à l'intérieur pour une bonne emprise au sol. **Armoires ouvertes** uniquement disponibles **montées** (structure soudée grâce à un soudage à la résistance). Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016) et b) métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Toutes deux options:

- Un **support dossier A4 fixe** sur le dessus.
- Surface lisse sur le dessous de l'armoire qui permet extraire les objets sans aucun obstacle.

Armoire à Rideau fabriqué en profilés PVC (tri-lame) monté sur glissements à billes en polyamide 66. Finitions du rideau en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue.

Poignées, deux options à choisir:

- Baguette frontale en tôle laminée à froid de 0,8mm AP02. Peinture epoxi en 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées: argent (ral 9006). Poignée encastrée à la baguette frontale; finitions en argent (ral 9006), blanc (ral 9016) et anthracite (ral 7015). Serrure en forme de crochet. 3 options de serrures: standard, passepartout et clés identiques, finition argent (ral 9006). Option disponible uniquement en gamme "Basique".
- Poignée encastrée en aluminium extrudé; finitions en argent (ral 9006), blanc (ral 9016) et anthracite (ral 7015). Enjoliveur frontal en PVC avec fermeture magnétique; finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue. Serrure en forme de crochet. 3 options de serrure: standard, passepartout et clés identiques, finition argent (ral 9006). Option disponible sur toutes les gammes.

Tops individuels fabricados en mélamine de 19mm ou 25mm. Ils se posent sur la structure métallique. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue.

Tops d'union multiples, 2 options:

- Multiples linéaires:** jusqu'à 3 armoires de même largeur (excepté celles de 1200 pour lesquelles on ne pourra unir que 2 armoires). Fabricados en mélamine de 19mm ou mélamine de 25mm. Ils se posent sur la structure métallique. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue.
- Multiples doubles:** pour armoires adossées avec les mêmes caractéristiques antérieures. Fabricados en mélamine de 19mm ou mélamine de 25mm. Ils se posent sur la structure métallique. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue.

Étagères fixes fabricadas por laminage à froid de 0,8mm AP02, épaisseur de 28mm. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022). Elles comprennent sur la partie inférieure un **support dossier A4 fixe**.

Étagères extractibles fabricadas por laminage à froid de 0,8mm AP02, montées sur glissières télescopiques roulement à billes à extraction totale. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Châssis dossiers suspendus fabricados por laminage à froid de 0,8 et 1,2mm monté sur glissières télescopiques à extraction totale avec système anti-basculement. Finition en peinture epoxi noire.

CAISSONS MÉTALLIQUES:

Ils peuvent être fixes avec vérins de réglage (caissons porteurs) ou mobiles à roulettes.

Jous, top, dessous et fond fabricados por laminage à froid de 0,8mm AP02. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

Façades, 2 options: a) fabricadas por laminage à froid de 0,8mm AP02. Peinture epoxi de 2 finitions: a) lisses: gris (ral 7035), anthracite (ral 7015) et blanc (ral 9016). b) métallisées: argent (ral 9006) et anthracite (ral 7022).

b) fabricadas en mélamine de 19mm. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue.

Tops coussins (optionnels) fabricados en mélamine de 25mm. Ils se posent sur la structure métallique. Finitions en argent, blanc, gris, hêtre, chêne, poirier et wengue. Pour caissons mobiles à roulettes, en plus, tops fabricados en aggloméré de 18mm collé à une mousse HR-60 de 20mm d'épaisseur pour le tapissage postérieur.

Tiroirs fabricados por laminage à froid de 0,8mm AP02, montés sur glissières télescopiques roulement à billes, extraction totale de tous les tiroirs. Système anti-basculement et fermeture bloquante sur tous les tiroirs. Finition peinture epoxi argent (ral 9006).



METAL CABINETS

BASIC RANGE

Frame: outer sides, top and bottom manufactured in cold laminated sheet of 0,8 mm AP02 and 1,2 mm plinth and low support. Inside panels produced in 0,8 mm, removable and linked to the frame by 7982 zinc plated screws and washers. Bottom panels include levelers which can be regulated from outside in order to provide a good settlement on the floor. 2 options available: **Assembled cabinets** (welded frame through resistance welding) and **unassembled cabinets** (frame fixed by 7982 zinc plated screws). Epoxy painting in 2 different finishes: A) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). B) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

PLUS RANGE

Frame: outer sides, top and bottom manufactured in cold laminated sheet of 0,8 mm AP02 and 1,2 mm plinth and levelers and low support. Inside panels produced in 0,8 mm, removable and linked to the frame by 7982 zinc plated screws and washers. Bottom panels include two reinforcements which function as support for the inside levelers, to provide a good settlement on the floor. **Cabinets assembled** only available (welded frame through resistance welding). Epoxy painting in 2 different finishes: a) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). b) metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

Both options include:

- fixed A4 top support.
- Plain surface at the bottom which allows full extraction of goods without any difficulty.

Sliding tambor door manufactured in PVC (triple blade) which slides on guides made of 66 polyamide. Finishes available in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.

Handlers, possibility to choose from two options:

Front profile in cold laminated sheet 0,8 mm AP02. Epoxy painting in 2 different finishes:

- Plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). B) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral). Handlers embedded to the front profile. Finishes in silver (9006 ral), white (9016 ral) and graphite (7015 ral). It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, finish in silver (9006 ral). Option only available in basic range.
- Embedded handler in extruded aluminum: Finishes in silver (9006 ral), white (9016 ral) and graphite (7015 ral). Front cover in PVC and with magnetic closing: Finishes in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue. It includes hook shaped locking system. 3 types available: standard, mastered and with the same keys, finish in silver (9006 ral). Option available in all ranges.

Individual tops manufactured in 19mm and 25mm melamine. They are placed on the metallic frame. Finishes available in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.

Multiple tops, 2 options:

- Multiple side by side:** up to 3 cabinets of the same width (besides those of 1200, only possible 2 wide). Manufactured in 19mm and 25mm melamine. They are placed on the metallic frame. Finishes available in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.
- Multiple back to back:** It consists of cabinets at both sides with the same previous features. Manufactured in 19mm and 25mm melamine. They are placed on the metallic frame. Finishes available in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.

Fixed shelves manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02, 28 mm shelf thickness. Epoxy painting in 2 finishes: a) plain: grey (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). The bottom panel includes a fixed A4 file support.

Removable shelves manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02, placed on telescopic guides. Epoxy painting in 2 different finishes: a) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). b) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

Telescopic files manufactured in cold laminated sheet 0,8 and 1.2 mm plated on metallic guides of full extraction which includes anti-tilt system mechanism. Finish in black epoxy painting.

METAL PEDESTALS

They can be fixed levelers (support pedestals) or mobile with castors.

Side, top, bottom and back panels shelves manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02. Silver painting in 2 different finishes: a) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). b) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral).

Front drawers, 2 options: a) manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02. Silver painting in 2 different finishes: a) plain (7035 ral), graphite (7015 ral) and white (9016 ral). b) Metallic: silver (9006 ral) and graphite (7022 ral). B) Manufactured in 19mm melamine. Finishes in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue.

Tops (optional) manufactured in 25mm melamine. They are placed on the metal frame. Finishes in silver, white, grey, beech, maple, pear and wengue. Mobile pedestals manufactured in 18mm melamine panels glued with RH-60 foam of 20mm of thickness for its later upholstery.

Drawers manufactured in cold laminated sheet 0,8 mm AP02, with telescopic ball bearing guides. Full extraction for all drawers. Anti-tilt and locking system for all drawers. Finish in silver epoxy painting (9006 ral).

Diseño y concepto de producto **equipo mobil linea.**

Fotografía, dirección de arte, diseño grafico y producción **equipo mobil linea.**



STAHL-AKTENSCHRÄNKE:

SERIE "BASIC"

Korpus: Äußere Seitenwände, Deckel und Boden sind aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, Sockelleiste und Querrollladen-Schienen aus 1,2 mm Metallblech. **Innere Seitenwände** bestehen aus 0,8 mm Metallblech, sind herausnehmbar und mit dem Korpus mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben verbunden. **Böden** sind inklusive Bodenausgleichsschrauben und von außen regulierbar. Zwei Optionen verfügbar: **Aktenschränke montiert** (Korpus verschweißt) und **Aktenschränke zerlegt** (zu montieren mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben). Oberfläche Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich: a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022).

SERIE "PLUS"

Korpus: Äußere Seitenwände, Deckel und Boden sind aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, Sockelleiste und Querrolltürschienen aus 1,2 mm Metallblech. **Innere Seitenwände** bestehen aus 0,8 mm Metallblech, sind herausnehmbar und mit dem Korpus mittels verzinkten, weißen DIN 7982 Schrauben verbunden. 2 Verstärkungen an den **Böden** dienen als Halterung für Bodenausgleichsschrauben, welche von innen zu regulieren sind. Aktenschränke nur montiert verfügbar (Korpus verschweißt). Oberfläche Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich: a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022).

Beide Serien sind inklusive:

- A4 Fix-Hängerahmen im Deckel.
- Glatte Oberfläche des Aktenschränk-Bodens für ein problemloses Herausziehen von Gegenständen.

Querrollladen aus PVC (dreifache Lamellen), welche auf Polyamidschienen 66 ausgezogen werden. In den Standardfarben kristallsilber, weiß, grau, buche, eiche, birnbaum und wenge.

Griff, es stehen 2 Optionen zur Auswahl:

- Frontblende aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Epoxid beschichtet, in 2 Ausführungen erhältlich: a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006). Einbaugriff in Frontblende, Farben: silber met. (RAL 9006), weiß met. (9016) und anthrazit met. (RAL 7015). Inklusive Hakenschloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006). Option a) nur in Serie "Basic" verfügbar.
- Einbaugriff aus extrudiertem Aluminium, Farben silber met. (RAL 9006), weiß met. (9016) oder anthrazit met. (RAL 7015). PVC-Frontblende mit Magnetschloss, Farben: kristallsilber, weiß, grau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Inklusive Hakenschloss. 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel, gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel, Farbe silber met. (RAL 9006). Option b) in beiden Serien verfügbar.

Abdeckplatten "Mono" 19 mm oder 25 mm Melaminplatte, welche auf den Stahlkorpus montiert wird, in den Standardfarben kristallsilber, weiß, lichtgrau, buche, eiche, Birnbaum und wenge.

Abdeckplatten "Multi", 2 Optionen:

- Multi horizontal:** bis zu einer Kombination von maximal 3 Stück der gleichen Breite (außer Abdeckplatte 1200 mm breit, hier ist nur eine Kombination von 2 Stück möglich). Zwei verschiedene Ausführungen: 19 mm oder 25 mm Melaminplatte, welche auf den Stahlkorpus montiert wird, in den Standardfarben kristallsilber, weiß, lichtgrau, buche, eiche, Birnbaum und wenge.
- Multi doppelt:** siehe Abdeckplatten "Multi" horizontal, aber für gegenüberstehende Aktenschränkkombinationen.

Stahl-Fachboden aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, Fachbodendicke 28 mm. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022). Inklusive A4 Hängerahmen an der Fachbodenunterseite.

Stahl-Fachboden ausziehbar aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, auf Teleskopschienen 100 % ausziehbar. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022).

Hängeregistraturszüge mit gegenseitiger Auszugssperre, aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt, auf Teleskopschienen 100 % ausziehbar. Oberfläche Epoxid beschichtet, schwarz.

STAHLCONTAINER:

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Ausgleichsschrauben) oder Rollcontainer.

Seitenwände, Deckel, Boden und Rückwand aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022).

Frontblenden, 2 Optionen: a) aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Oberfläche Epoxid beschichtet in 2 Ausführungen erhältlich a) matt: grau (RAL 7035), anthrazit (7015), weiß (RAL 9016) und b) metallisiert: silber met. (RAL 9006) und anthrazit met. (RAL 7022). b) 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, silber, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge.

Abdeckplatte (optional) 25 mm Melaminplatte, wird auf Stahlkorpus montiert, in den Standardfarben kristallsilber, weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum und wenge. Für Rollcontainer sind außerdem Kissenauflagen aus 18 mm unbehandeltem Konglomerat ummantelt mit hochwiderstandsfähigem Schaumstoff (RH-60, Dicke: 20 mm) + Stoffbezug, verfügbar.

Schubladen aus kaltgewalztem 0,8 mm Metallblech AP02 gefertigt. Alle Schubladen auf Kugellagerschienen, 100 % ausziehbar, Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre. Oberfläche Epoxid beschichtet, silber met. (RAL 9006).

metálica



MOBELLINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50

