


ROCK_1

A large, abstract graphic on the left side of the image consists of numerous thin, light-colored lines that curve and fan out from the bottom left corner, creating a sense of motion and depth.

ROCK_1










ROCK 1.8

ROCK 1.9







ROCK 1.14



ROCK 1.15



E

MESAS K1

Sobres fabricados en melamina de 25 mm y canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Sobres electricables mediante conducto cables (opcional).
Faldón (opcional) fabricado en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 9006.
Columna de acero realizada mediante una tecnología punta dentro del sector metalúrgico; de sección triangular, invertida entre la parte superior y la inferior, conificada y ligeramente curvada. La unión al sobre es mediante un capitel de inyección de aluminio y la fijación entre el capitel y la columna de acero es de forma mecánica utilizando también una pieza de inyección de aluminio. Acabados: cromado o pintura epoxi Ral 9006.
Plafón Separador Rectangular en melamina de 25 mm. Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Con cantos de 0.8 mm. y 2 mm. Todos los plafones están provistos de uno o dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios, en diferentes colores (Plata, Azul C, Verde C, Naranja y Gris O).
Complementos como sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir.
Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0.8 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Pie de acero, base Ø 605 y tubo columna Ø 110 mm. Acabado pintura epoxi RAL 9006.
Sobres y complementos disponibles en estratificado.

LIBRERÍAS

Gama básica:
Armazón compuesto por laterales, bajo, en melamina de 19 mm. acabados color plata; cantos de 0.8 mm.
Tapas y separadores en melamina de 25 mm. en colores Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0.8 mm. exceptuando el frontal de la tapa que será de 2 mm.
Trasera en melamina de 8 mm. en color plata.
Bajo con niveladores de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.
Puertas y frontis de librería en melamina de 19 mm., con cantos de PVC: 2 mm. Acabados Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Dispone de cierre en puertas y frontis en melamina.
Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado)
Bisagras de 110° de apertura en todas las puertas.
Archivos metálicos montados sobre guías telescópicas. Acabado en negro epoxi.
Estantes en melamina 25 mm. platea con canto de 0.8 mm. en la parte delantera o metálicos pintados en color plata epoxi. Los estantes no están incluidos en los armarios.

Gama alta:
Armazón compuesto por laterales, tapa, bajo y separador, en melamina de 19 mm., cantos frontales en PVC de 3 mm. y resto de cantos de 0.8 mm. acabado color plata. Trasera en melamina plateada de 8 mm.
Sobres Melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0.8 mm.
Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.
Zócalo perfil metálico, acabado en Ral-9006 epoxi.
Puertas y frontis Melamina de 19 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Cierre de fallo en puertas.
Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado) y enmarcadas en perfil aluminio.
Archivos metálicos con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas. Acabado en epoxi negro.
Estantes disponibles en melamina plateada de 30 mm. o metálicos. No van incluidos en el armario. Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

CUBETAS
Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafo) o móviles con ruedas.
Laterales, tapa, bajo, trasera, en melamina 19 mm., con cantos de 0.8 mm. de PVC (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata.
Delanteras, en melamina de 19 mm., cantos de 0.8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Sobre para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0.8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro. Sobre para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm.
Cajones en madera y metálico Gama Alta, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo; y en metálico Gama Básica, guías de rodillos extracción parcial en todos los cajones. Sistema antivuelco en Gama Alta y Gama Básica. Sistema de cierre simultaneo en todas las cajoneras.
Los cajones disponen de complementosopcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en PVC negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

F

BUREAUX K1

Plateau: fabriqué en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Electrification non inclue et disponible en option (goulotte passe-câbles).
Voile de fond (optionnel): fabriqué en plaque d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, finition peinture époxy Ral 9006.
Colonne: en acier, fabriquée selon une technologie de pointe du secteur métallurgique. Tube de section triangulaire, inversé entre partie supérieure et inférieure, conique et légèrement cintrée. Entrée: chapiteau supérieur bombé en aluminium injecté. L'union entre le chapiteau et le tube d'acier se fait de forme mécanique à l'aide d'une plaque d'aluminium injecté. Finitions de la colonne: chromée ou peinture époxy Ral 9006.
Clôisonnette de séparation: forme rectangulaire; fabriquée en mélamine de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent; inclus un ou deux rails profilés d'aluminium permettant de suspendre des accessoires disponibles en plusieurs coloris (Argent, Bleu Clair, Vert Clair, Orange et Gris Foncé).
Compléments: type plateaux retour secrétaire exécutifs, angles, compléments demi-rond et semi-elliptiques; fabriqués en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur et chants de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; union au plateau du poste de travail à l'aide de différentes types de plaques métalliques selon modèle.
Table de réunion: plateau(x) fabriqué(s) en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur et chants PVC de 2 mm et 0.8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; Piètement en acier, base ronde diam. 605 mm et tube colonne diam. 110 mm, finition peinture époxy Ral 9006. Les plateaux et compléments sont disponibles en version aggloméré stratifié.

ARMOIRES

Gamme basique:

Structure: joues (côtés) et Dessous: en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0.8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Dessus et Séparateur: en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm et autres chants PVC de 0.8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Fond: en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.
Portes et Façades des rangements pour dossiers suspendus: en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en aggloméré mélaminé. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet grivré). Charnières pour ouverture à 110° sur toutes les portes.
Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire, monté sur glissières télescopiques.
Etageres: 2 versions: Aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chant PVC de 0.8 mm sur la partie frontale; coloris: Argent. Métallique: finition peinture époxy couleur Argent. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires: Verins de réglage incorporés au dessous des armoires pour un bon aplomb du meuble.

Haut de gamme:

Structure: joues (côtés), Dessus, Dessous et Séparateur: en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 3 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0.8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Fond: en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. **Top:** en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0.8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.
Le Top de finition est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinaisons: d'individuel jusqu'à trois armoires.
Socle: Profil métallique finition peinture époxy Ral-9006.
Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus: fabriquées en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; fermeture à crochets tournants haut et bas et tringles. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet grivré) et bordées par des baguettes en aluminium.
Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire; incorpore un système de sûreté anti-basculement de série; monté sur glissières télescopiques.
Etageres: 2 versions: Aggloméré mélaminé de 30 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Métallique: finition peinture époxy Ral-9006. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires: Toutes les armoires sont pourvues de verins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

CAISSENS

Caissons porteurs avec vérins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.
Structure: formée d'un dessous, de deux joues (côtés), un dessus et un fond; fabriquée en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0.8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Le fond des caissons à roulettes est fabriqué en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur.
Façades: fabriquées en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0.8 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.
Top: Aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Individuel pour caisson hauteur bureau: chants PVC de 2 mm d'épaisseur, union au bureau à l'aide de plaques métalliques de 0.8 mm d'épaisseur finition peinture époxy noire. Les tops des caissons à roulettes font partie intégrante de la structure; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur y otros chants PVC de 0.8 mm d'épaisseur.
Caisse intérieure: 3 versions: métallique haut de gamme (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de sûreté anti-basculement, système de fermeture simultanée), métallique gamme basique (glissières télescopiques à galets, extraction partielle sur tous les tiroirs, système de sûreté anti-basculement, système de fermeture simultanée) et aggloméré imitation bois (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de fermeture simultanée). Accesories en option: réglettes pour CD en PVC noir, plumier en PVC noir, divisions A4, A5, A6, A7 para caissons metálicos.

GB

K1 DESKS

Desk Tops made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear, Wenge and Silver and edged with 2 mm PVC edges all around. Optional vertical and horizontal cable management.
1.5 mm metal **modesty panels** finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006), as an option.
K1 pole leg triangular in shape and slightly curved. The leg is further enhanced in design and looks by its cone like shape from top to bottom. Each leg has an aluminium-injected top piece for fitting to the fixing plate. The fixing plate is fitted separately from the leg to the underside of the desk by means of four screws. Available finishes: Silver Epoxy paint (RAL 9006) or Chrome.
Desk Mounted Screens made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wenge and edged with 2 mm edges on top and 0.8 on bottom edges; profiled with aluminium frames on which to hang PVC storage accessories in Silver, Blue, Green, Orange or Dark Grey.
Complements, such as rectangular and bow fronted wings, executive elements, angles and semi-circular tops made of 25 mm melamine panels and available in the standard finishes, as well as silver. They are linked to the main top by means of metal plates.
60x35x2 mm steel metal frames with an inner support and 1.5 and 2 mm metal plates. All metal components are manufactured under UNE and DIN standards; finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).
Boardroom Table Tops made of 25 mm melamine panels (stratified finish version available upon request). Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wenge and edged with 0.8 mm edge and 2 mm on all other edges. Steel foot, with a 605 base and 110 mm pole leg finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

BOOKCASES

Basic Range:

Bookcase frame: sides and top made of 19 mm silver melamine board, edged with 0.8 mm PVC. Bookcase top and divider shelf made of 25 mm melamine and edged with 0.8 mm edges. Front edge in 3 mm. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wenge. Back made of 8 mm Silver melamine panels.
Bookcase doors and filing drawer fronts made of 19 mm. melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wenge with 2 mm PVC edges. Locking mechanism in all doors. 4 mm. tempered glass hinged doors also available. All doors equipped with 110° opening hinges.
Metal telescopic files finished in black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.
Shelves made of 25 mm Silver melamine with 0.8 mm PVC edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) are also available. All shelves to be ordered separately.
Bookcase bottom with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

Top Range:

Bookcase frame: sides, top, bottom and divider shelf made of 25 mm Silver melamine with a 3 mm front edge; rest of sides edged in 0.8 mm. Back made of 8 mm Silver melamine panels.
Bookcase tops made of 25 mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wenge and edged with 2mm front edge; rest of sides edged in 0.8 mm PVC edges. There are different top lengths to span several bookcases (1, 1.5; 2, 2.5 and 3 bookcases altogether). All bookcases must have a top.
Metal plynth finished in silver Epoxy paint (RAL 9006).
Hinged doors and filing drawer fronts made of 19 mm melamine panels and 2 mm PVC edges. Finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wenge. Latch hook locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Filing cabinets also include an anti-tilt safety mechanism.
Aluminium framed doors with 4 mm tempered glass are also available.
Metal telescopic files finished in black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.
Shelves are made of 30 mm Silver melamine. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

PEDESTALS

Fixed with height levellers or mobile with castors available.
Sides, top, bottom and back in 19 mm Silver melamine board and 0.8 mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, that are made of 8 mm melamine.
Drawer fronts made of 18 mm melamine panels and finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wenge; 0.8 mm PVC edges in the same colour.
Pedestal tops are made of 25 mm melamine panels and 2 mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wenge. They are linked to the main tops by means of metal plates finished in Black Epoxy paint. Pedestal tops come separate, except for mobile pedestals.
Pedestal drawers available in two finishes: metal or melamine.
Ball-bearing slides on all drawers and total extension slides on filing drawers.
Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism for all drawers.
Metal drawer pedestals are provided with an anti-tilt system.
Pedestal drawers have different accessories such as CD slides or pencil tray, both made of Black PVC; metal drawers have A4,A5,A6 and A7 dividers.

Diseño y concepto de producto: **Equipo Mobel Linea**

Fotografía, dirección de arte, diseño y producción: **Impuls Producciones, s.a.**

Estilismo: **Silvia Soro**

Asistente de estilismo: **Sara Saavedra**

Agradecimientos: **Ording & Reda, Luxo, Dab.**

D

SCHREIBTISCHE K1

Tischplatten: 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge mit 2 mm PVC-Kanten. Kabelführung optional.
Blende, Stahlblende, 1,5mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL-9006):
Säulenfuß, Sphäro-Design Säulenfuß hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit einer avantgardistisch modernen Formgebung. Der schlanken, in sich gedrehte Säulenfuß trägt am oberen Ende einen Aluminium-Druckguss Kopf mit zwei v-förmig angeordneten, im leichten Bogen schräg nach oben aufsteigenden Stutzen. Die Sphäro-Säule ist verchromt oder silber met. Epoxid Pulverlack beschichtet (RAL 9006). Senkrechte Kabelführung durch eine 0,5 mm dicke Stahlabdeckung. Säulenfuß mit Ausgleichsschrauben.
Sichtblenden 25mm Spanplatte. Melamin, Rechteck in lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor. Sichtkanten 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umlheimer inklusiv 1 oder 2 Organisationsschienen, Aluminium 2mm aufstehenden Stutzen. Die Sphäro-Säule ist verchromt oder silber met. Zubehör sind in verschiedenen Farben verfügbar: silber, hellblau, hellgrün, orange und dunkelgrau.
Ergänzungen: wie z.B.: Anbauplatte, Verkettingsplatte, Besprechungsanbau oder Halbrundanbauplatte können an die Tischplatte links oder rechts mit Befestigungswinkel montiert werden. 25mm Spanplatte, Melamin in lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor.
Besprechungsfläche: 25mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne, dunkelgrau.

AKTENSCHRÄNKE

Aktenschränke BASIC line:

Korpus: Seitenteile und Boden (mit Bodenausgleichsschrauben): 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Alle Kanten 0,8mm. PVC-Umlheimer. Deckel und Konstruktionsboden: 25mm. Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm. PVC-Kanten. Rückwand: 8mm Spanplatte, Melamin kristallsilber. Flügeltüren / Hängeauszugsfronten: 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm PVC-Kanten.
Alle Flügeltüren mit Drehstangenschloss. Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugsperre. Flügeltüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert.
Flügeltüren-Scharniere mit Öffnungswinkel von 110°.
Hängeauszüge: Epoxid beschichtet Schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopshienen.
Fachböden: 25mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber mit 0,8mm Vorderkante. Auch Stahlflachböden (optional), Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006). Fachbö



MOBEL LINEA SL
Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
T 973 53 00 50 · F 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

