

The image features a solid blue background with a series of white, curved lines that sweep across the right side, creating a sense of motion and depth. The lines are thin and vary in curvature, some being more pronounced than others.

ROCK_5



ROCK_5








































E

MESAS K5

Sobres fabricados en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge.

Faldón (opcional) en melamina de 19 mm. con forma de arco, canto de 0,8 mm y acabado en color plata. O metálico ligeramente curvado, fabricado en plancha de acero de 1.5 mm. de espesor, acabado con pintura epoxi Ral 9006.

Laterales realizados con planchas de acero de 1.5 y 2 mm. y con un refuerzo interior de 60x35x2. Todos los componentes metálicos están fabricados bajo las normativas vigentes EN. Acabados en pintura epoxi Ral-9006.

- Refuerzo mesa electricable en forma de canal realizado en plancha de acero de 0.8 mm.

- Los laterales llevan un embellecedor fabricado en ABS en varios colores: Plata, Azul C, Verde C, Naranja y Gris O.

Electrificación barra de refuerzo estructural electricable en forma de canal, realizado en plancha de acero de 0,8 mm. para puestos de trabajo sin faldón, con faldón de melamina o con faldón metálico.

Plafón Separador rectangular en melamina de 25 mm. Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata; cantos de 0.8 mm. y de 2 mm. Los plafones pueden ser de 2 tipos: a) con dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios. Acabado de los accesorios: translúcido. b) sin perfiles de aluminio.

Complementos como *sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos* fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir.

Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0,8 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Pie de acero, base Ø 565 y tubo columna Ø 76 mm. Acabado pintura epoxi RAL 9006 o cromada.

Sobres y complementos disponibles en estratificado

LIBRERIAS

Gama básica:

Armazón compuesto por *laterales y bajo*, en melamina de 19 mm. acabados color plata; cantos de 0.8 mm.

Tapas en melamina de 25 mm. en colores Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0.8 mm. exceptuando el canto frontal que será de 2 mm.

Separadores en melamina de 25 mm. acabado Plata. Los cantos serán de 2 mm.

Trasera en melamina de 8 mm. en color plata.

Bajo con niveladores de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

Puertas y frontís de librería en melamina de 19 mm., con cantos de P.V.C. 2 mm. Acabados Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Disponen de cierre en puertas y frontís en melamina. Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado) Bisagras de 110° de apertura en todas las puertas.

Archivos metálicos montados sobre guías telescópicas. Acabado en negro epoxi.

Estantes en melamina 25 mm. plata con canto de 0.8 mm. en la parte delantera o metálicos pintados en color plata epoxi. Los estantes no están incluidos en los armarios.

Gama alta:

Armazón compuesto por *laterales, tapa, bajo y separador*, en melamina de 19 mm., cantos frontales en PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm, acabado color plata.

Trasera en melamina plateada de 8 mm.

Sobres Melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0.8 mm. Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.

Zócalo perfil metálico, acabado en Ral-9006 epoxi.

Puertas y frontís Melamina de 19 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados : Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Cierre de falleba en puertas. Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado satinado y enmarcadas en perfil aluminio.

Archivos metálicos con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas. Acabado en epoxi negro.

Estantes disponibles en melamina plateada de 30 mm o metálicos. No van incluidos en el armario.

Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

CUBETAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas.

Laterales, tapa, bajo, trasera, en melamina 19 mm., con cantos de 0.8 mm. de P.V.C (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata.

Delanteras, en melamina de 19 mm, cantos de 0.8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge.

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0.8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro.

Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en P.V.C. de 2 mm. y resto de cantos de 0.8 mm.

Cajones metálicos o en madera:

Gama Alta (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

Gama Básica (cajón metálico), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción parcial para todos los cajones incluso cajón archivo. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

Gama madera (cajón madera), guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para los cajones de archivo. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

CUBETAS METÁLICAS

Pueden ser *fijas* con niveladores (pedestales soportantes taquígrafa) o *móviles* con ruedas.

Laterales, tapa, bajo, trasera y delanteras en acero de 0.8 mm. Acabado en pintura epoxi Ral 9006 (Plata).

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0.8 mm.

Cajones metálicos con guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para todos los cajones. Sistema antivuelco. Sistema de cierre simultáneo en todos los cajones.

Los cajones normales disponen de un divisor A4 y para cajón de archivo un posicionador para carpetas colgadas.

F

BUREAUX K5

Plataeu fabricado en aglomerado melaminado de 25 mm d'epaisseur; chants PVC de 2 mm d'epaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Voile de fond il est optionnel et existe dans deux versions : A) en mélamine de 19 mm et forme d'arc, chant de 0,8 mm, finition argenté. B) métallique, légèrement courbé fabriqué en acier de 1,5 mm d'epaisseur, finition peinture epoxy RAL-9006.

Côtés réalisés en acier de 1,5 et 2 mm d'epaisseur et incorporant un renfort intérieur de 60x35x2. Tous les composants métalliques sont fabriqués selon les normes EN en vigueur ; finition peinture epoxy RAL-9006.

- Les renforts faisant office d'électrification sont en forme de cannelure et sont fabriqués dans des plaques d'acier de 0,8 mm d'epaisseur.

- Les côtés incorporent un enjoliveur en ABS disponible dans plusieurs coloris : Argent, Bleu Clair, Vert Clair, Orange et Gris Foncé.

Electrification Poutre structurelle renfort passe-câbles en forme de U réalisée en acier de 0,8 mm d'epaisseur couleur Argent, pour postes de travail sans ou avec voile de fond mélamine ou métallique. Goulotte passe-câbles en PVC pour postes de travail avec voile de fond en agglomeré melaminé.

Cloisonnettes de séparation forme rectangulaire; fabriquée en agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur; chants PVC de 2 mm et 0,8 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent.

Les cloisonnettes peuvent être de deux styles : a) avec deux rails profilés d'aluminium permettant de suspendre des accessoires disponibles en finition translucide, ou b) sans rails d'aluminium.

Compléments type plateaux retours secrétaire, exécutifs, angles, compléments demi-rond et semi-elliptiques : fabriqués en agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur; chants PVC de 2 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Union au poste de travail à l'aide de différents types de plaques métalliques selon modèle.

Table de réunion plateaux fabriqués en agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur; chants PVC de 2 mm et 0,8 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; Piètement en acier, base ronde Ø 565 mm et tube colonne Ø 76 mm, finition peinture epoxy Ral-9006 ou chromée.

Plateaux et compléments sont disponibles en version agglomeré stratifié.

ARMOIRES

Gamme basique:

Structure: *Côtés et Dessous* en agglomeré melaminé de 19 mm d'epaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'epaisseur; coloris: Argent. Vérins de réglage incorporés au dessous des armoires pour un bon aplomb du meuble.

Dessus en agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur; chant frontal PVC de 2 mm et autres chants PVC de 0,8 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Séparateur en agglomeré melaminé de 25 mm, finition argent avec chants de PVC de 2 mm.

Fond: en agglomeré melaminé de 8 mm d'epaisseur; coloris : Argent.

Portes et Façades des rangements pour dossiers suspendus: en agglomeré melaminé de 19 mm d'epaisseur; chants PVC de 2 mm d'epaisseur; coloris Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en agglomeré melaminé. Portes en verre securisé de 4 mm d'epaisseur, finition intérieure à l'acide (effet givré). Charnières pour ouverture à 110° sur toutes les portes.

Cadre pour dossiers suspendus métallique finition peinture epoxy noire, monté sur glissières telescopiques.

Etagères 2 versions : 1) Agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur ; chant PVC de 0,8 mm sur la partie frontale; coloris : Argent. 2) Métallique: finition peinture epoxy couleur Argent. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.

Haut de gamme:

Structure *Côtés, Dessus, Dessous et Séparateur*: en agglomeré melaminé de 19 mm d'epaisseur; chants frontaux PVC de 3 mm d'epaisseur et autres chants PVC de 2 mm d'epaisseur; coloris: Argent. *Fond*: en agglomeré melaminé de 8 mm d'epaisseur; coloris : Argent.

Top en agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'epaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Le Top de finition est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinaisons : d'individuel jusqu'à trois armoires.

Socle Profilé métallique finition peinture epoxy Ral-9006. Toutes les armoires sont pourvues de vérins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus fabriquées en agglomeré melaminé de 19 mm d'epaisseur; chants PVC de 2 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Fermeture à crochets tournants haut et bas avec triangles. Portes en verre securisé de 4 mm d'epaisseur, finition intérieure à l'acide (effet givré) et bordées par des baguettes en aluminium.

Cadre pour dossiers suspendus métallique finition peinture epoxy noire; incorpore un système de sûreté anti-basculant de série; monté sur glissières telescopiques.

Etagères 2 versions :1) Agglomeré melaminé de 30 mm d'epaisseur; coloris : Argent. 2) Métallique: finition peinture epoxy Ral-9006. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.

CAISSONS

Caissons porteurs avec vérins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.

Structure: *formée d'un dessous, de deux joues (côtés), un dessus et un fond*; fabriquée en agglomeré melaminé de 19 mm d'epaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'epaisseur; coloris : Argent. Le fond des caissons à roulettes est fabriqué en agglomeré melaminé de 8 mm d'epaisseur.

Façades fabriquées en agglomeré melaminé de 19 mm d'epaisseur; chants PVC de 0,8 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Top Agglomeré melaminé de 25 mm d'epaisseur; coloris : Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Individuel pour caisson hauteur bureau : chants PVC de 2 mm d'epaisseur, union au bureau à l'aide de plaques métalliques de 0,8 mm d'epaisseur finition peinture epoxy noire. Les tops des caissons à roulettes font partie intégrante de la structure; chants frontaux PVC de 2 mm d'epaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'epaisseur.

Tiroirs intérieurs métalliques ou mélamine: 3 versions:
Métallique haut de gamme; glissières telescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de sûreté anti-basculant , système de fermeture simultanée.,

Métallique gamme basique; glissières telescopiques à galets, extraction partielle sur tous les tiroirs, système de sûreté anti-basculant, système de fermeture simultanée.

Agglomeré melaminé; glissières telescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de fermeture simultanée.

Accessoires en option : réglettes pour CD en PVC noir, plumier en PVC noir, divisions A4, A5, A6, A7 pour caisse métallique.

CAISSONS METALLIQUES

Peuvent être fixes (caissons porteurs sur retour de 60) ou mobiles (à roulettes).

Côtés, dessus, dessous, fond et façades en acier de 0,8 mm. Finition argenté.

Plateaux d'agglomeré melaminé de 25 mm, en coloris Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier et Wengué, chants de PVC de 2 et 0,8 mm .

Tiroirs métalliques avec glissières telescopiques à cages à billes, extraction totale de tous les tiroirs. Système anti-basculement, et système de fermeture simultanée.

Les tiroirs normaux disposent de divisions A4 et pour le tiroir DS d'un système pour y suspendre les dossiers.

GB

K5 DESKS

Desk Tops made of 25mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2mm PVC edges all around.

Optional **modesty Panels** made of 19 mm melamine with a 0,8 mm PVC edge and bow shaped. Metal modesty panels made of 1,5 mm steel metal plate and slightly tilted are available in silver epoxy paint (RAL 9006).

Steel metal frames consist of 1,5 and 2 mm metal plates and 60x35x2 mm inner support. All metal components are manufactured under UNE and DIN standards; finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

- 0,8 mm metal support plate for desks that allows for cable management.

- ABS Plastic covers available in the following finishes: silver, light blue, light green, orange and dark grey.

Cable Management based on a 0,8 mm steel beam frame for cable management for workstations without modesty panel or with melamine or metal modesty panel.

Desk Mounted Screens made of 25mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver and edged with a 2mm edge on top and sides and 0.8mm on bottom edge. There are two kinds of mounted screens: A) screens profiled with aluminium frames on which to hang PVC storage accessories in translucent colour. B) without aluminium frames.

Complements, such as rectangular and bow fronted wings, executive elements, angles and semi-circular tops made of 25mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finishes available in grey, beech, maple, pear and wengue. They are linked to the main top by means of metal plates.

Boardroom Table Tops made of 25mm melamine panels with 2mm or 8mm PVC edges. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue. Steel foot with a Ø565mm base and Ø76mm for the pole leg. Both in silver Epoxy paint (RAL 9006) or chrome finish.

Desktops and complements also available in stratified as an option.

BOOKCASES

Basic Range

Bookcase frame: sides and top made of 19mm Silver melamine board, edged with 0.8mm PVC.

Bookcase top made of 25mm melamine and edged with 0,8mm side edges and 2mm front edges. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. **Divider shelf** made of 25mm melamine and edged with 2 PVC edges in silver finish. **Back** made of 8mm Silver melamine panels.

Bookcase bottom with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

Bookcase doors and filing drawer fronts made of 19mm melamine with 2mm PVC edges in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Locking mechanism in all doors. 4mm. tempered glass hinged doors also available. All doors equipped with 110° opening hinges.

Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves made of 25mm Silver melamine with 0.8mm PVC edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) are also available. All shelves to be ordered separately.

Top Range

Bookcase frame sides, top, bottom and divider shelf made of 19mm Silver melamine with 2mm front edges; rest of sides edged in 0.8mm. Back made of 8mm Silver melamine panels.

Back made of 8mm Silver melamine panels.

Bookcase tops made of 25mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue and edged with 2mm front edge; rest of sides edged in 0.8mm PVC edges. There are different top lengths to span several bookcases (from 1 to 3 bookcases altogether).

Metal plinth finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

Hinged doors and filing drawer fronts made of 19mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Latch hook-locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Filing cabinets also include an anti-tilt safety mechanism. Aluminium framed doors with 4mm tempered glass are also available.

Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves are made of 30mm Silver melamine or metal. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

PEDESTALS

Fixed with height levellers (shorthand wing fixed pedestals) or mobile with castors available.

Sides, top, bottom and back in 19mm Silver melamine board and 0.8mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, these are made of 8mm melamine.

Drawer fronts made of 19mm melamine panels and finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue; 0.8mm PVC edges in the same colour.

Pedestal tops are made of 25mm melamine panels and 2mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. They are linked to the main tops by means of 0,8mm metal plates finished in Black Epoxy paint. Pedestal tops come separately, except for mobile pedestals.

Pedestal drawers either in metal or melamine:

Top range (metal drawer), ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

Basic range (metal drawer), ball bearing slides on all drawers and partial extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

Melamine range (melamine drawer), ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism.

Pedestal drawers have different accessories such as: CD slides or pencil tray, both made of black PVC; metal drawers have A4, A5, A6 and A7 dividers.

METAL PEDESTALS

Fixed with height levellers (shorthand wing fixed pedestals) or mobile with castors available.

Sides, top, bottom back and front drawers in 0,8mm steel. Silver finish.

Pedestal tops are made of 25mm melamine panels and 2mm or 0,8mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue.

Metal drawers with ball bearing slides on all drawers and total extension slide on filing drawers. Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism and with an anti-tilt system.

The normal drawers are supplied with A4 dividers and the filing drawers with a filer.

D

SCHREIBTISCHE K5

Tischplatten 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm PVC-Kante.

Blenden 19 mm Spanplatte in Bogenform, Melamin in kristallsilber oder Stahlblende leicht gewölbt (optional), 1,5 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL-9006).

Seitenteile 1,5 mm und 2 mm Stahlbleche mit Stahlprofil 60 x 35 x 2, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL-9006). Alle verwendeten Stahlteile sind nach EN Normen hergestellt.

Dekorblende (Kunststoff-ABS), silber, hellblau, hellgrün, orange und dunkelgrau Dekor.

Kabelführung durch a) Quertraverse zugleich Kabelkanal 0,8 mm Stahlblech für Schreibtische bzw. Freiformtische ohne Blende oder mit Stahlblende b) PVC-Kabelkanal für Melaminblende.

Sichtblenden 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, Rechteck, lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor, Sichtkanten 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. 2 verschiedene Typen: A) Aluminiumprofil mit 2 Organisationsschienen zum Einhängen von Mappenhaltern, Ablageschale usw., Zubehör ist transparent B) ohne Aluminiumprofil.

Ergänzungen wie z.B.: Anbauplatte, Verkettungsplatte, Besprechungsanbau, halbrunde bzw. halbelliptische Anbauplatte können an die Tischplatte links oder rechts mit Befestigungswinkeln montiert werden. 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor und 2 mm. Kante.

Besprechungstische 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm und 0,8 mm Kante. Tellerfuß (Ø 565 mm), Stahlrohr-Säule (Ø 76 mm), Epoxid beschichtet (RAL 9006) oder verchromt.

Alle Tischplatten sind auch in Oberfläche Laminat verfügbar.

AKTENSCHRÄNKE

Aktenschränke BASIC line:

Korpus Seitenteile und **Boden** (mit Bodenausgleichsschrauben), 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, alle Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. **Deckel** 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer. **Konstruktionsboden** 25mm Spannplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber Dekor, 2 mm Kante. **Rückwand** 8 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber.

Flügeltüren / Hängeauszugsfronten 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm PVC-Kante.

Alle Flügeltüren mit Drehstangenschloss, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre. Flügeltüren auch in 4 mm Hartglas, einseitig satiniert. Flügeltüren-Scharniere mit Öffnungswinkel 110°.

Hängeauszüge Epoxid beschichtet, schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen.

Fachböden 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, 0,8 mm Vorderkante. Auch Stahlfachböden (optional), Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL 9006). Fachböden sind nicht inklusive, separat bestellen.

Aktenschränke TOP line

Korpus Seitenteile, Deckel, Boden (mit Ausgleichsschrauben), Konstruktionsboden 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, Vorderkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC. **Rückwand** 8mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber.

Abdeckplatte (obligatorisch) 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, 2 mm und 0,8 mm PVC-Kante. In verschiedenen Breiten (von 1 bis 3 Schrankbreiten) lieferbar.

Sockel Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber metallic (RAL 9006).

Flügeltüren / Hängeauszugsfronten 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 mm PVC-Kanten. Alle Flügeltüren mit Drehstangenschloss.

Flügeltüren auch in 4 mm Hartglas, einseitig satiniert, mit Aluminium-Rahmen.

Hängeauszüge Epoxid beschichtet, schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre.

Fachböden: 30 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber. Fachböden sind nicht inklusive, separat bestellen.

CONTAINER

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Höhenausgleichsschrauben) und Rollcontainer.

Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Kante. Rückwand vom Rollcontainer in 8mm Spanplatte, Melamin beschichtet, kristallsilber.

Fronten 19 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 0,8 mm PVC-Kante.

Abdeckplatte 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Abdeckplatte für Beistellcontainer: 2 mm PVC-Kante, optional mit Tischplatte verkettbar.

Verkettung: 2 mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, schwarz. Abdeckplatte für Rollcontainer: mit Vorderkante 2 mm PVC, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

Schubladen

Stahlschubladen

Standardausführung 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen und 100 % ausziehbar.

Einfache Ausführung 3 HE und 6 HE auf Rollenführung, 75 % ausziehbar.

Stahlschubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Zubehör: Querteiler und Längsteiler, CD-Halter und Materialschale in PVC schwarz.

Holzschubladen

mit Zentralverriegelung, 3 HE auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen und 100 % ausziehbar. Zubehör: Materialschale in PVC schwarz.

METALLCONTAINER

Beistell- bzw. Stützcontainer (mit Ausgleichsschrauben) oder Rollcontainer.

Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand und Fronten Stahlausführung, 0,8 mm Kante, Epoxid beschichtet, silber (RAL 9006).

Abdeckplatten 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, 2 mm und 0,8 mm PVC-Kante.

3 HE Stahlschubladen auf Kugellagerschienen, 6 HE auf Teleskopschienen, 100% ausziehbar, Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre.

3 HE mit Querteiler, 6 HE mit Hängemappenrahmen.



MOBEL LINEA SL
Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
T 973 53 00 50 · F 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

